

RGC - RGV

DATI GAS TECNICI

GAS DATA

CARACTERISTIQUES GAZ

GASTECHNISCHE DATEN

DATOS TÉCNICOS INSTALACIÓN DE GAS


TECHNISCHE GEGEVENS GAS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗА

GÁZRA VONATKOZÓ MŰSZAKI ADATOK

DATA TECNICKÝCH PLYNŮ

DADOS GAS TÉCNICOS



TAB. 5 : DATI GAS TECNICI - GAS DATA - CARACTERISTIQUES GAZ - GASTECHNISCHE DATEN - DATOS TÉCNICOS INSTALACIÓN DE GAS - TECHNISCHE GEGEVENS GAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗА - GÁZRA VONATKOZÓ MŰSZAKI ADATOK - DATA TECNICKÝCH PLYNŮ - DADOS GAS TÉCNICOS

MD	TG	BR	Mix (mm)	IGN (Hz)	Min (Hz)	MAX (Hz)	PTR (kW)	PTN (kW)	PTC (kW)	CD (mm)	TI
5 x GN 1/1	G20 - 9,45kWh/m³	Ca	13,5	100(70-120)	135	166	7	8,5	-	--	A ₃
	G25 - 8,14kWh/m³ (G25.1)	Ca	11,5	100(70-120)	135	166	7 (6,6)	8,5 (8)	-	--	
	G30 - 12,68kWh/kg G31(LPG) - 12,87kWh/kg	Ca	12,5	100(70-120)	110	135	7	8,5	-	3	
7 x GN1/1	G20 - 9,45kWh/m³	Ca	14	110(80-130)	136	200	8	12	-	--	A ₃ -B ₁₃ -B ₂₃
	G25 - 8,14kWh/m³ (G25.1)	Ca	11,5	110(80-130)	136	200	8 (7,5)	12 (11,5)	-	--	
	G30 - 12,68kWh/kg G31(LPG) - 12,87kWh/kg	Ca	13,5	110(80-130)	110	165	8	12	-	3	
10 x GN1/1	G20 - 9,45kWh/m³	Ca	14	110(80-130)	120	165	11	15	-	--	A ₃ -B ₁₃ -B ₂₃
	G25 - 8,14kWh/m³ (G25.1)	Ca	12,5	110(80-130)	120	165	11 (10,5)	15 (14,5)	-	--	
	G30 - 12,68kWh/kg G31(LPG) - 12,87kWh/kg	Ca	15	110(80-130)	110	155	11	15	-	4	

Legenda:

- MD = Model - Modello - Modelos - Modell - Modelo
TG = Type of gas (G20 Natural gas - G30 G31 Liquid gas) - Tipo di gas (G20 Gas Metano - G30 G31 Gas liquido)
Type de gaz (G20 Gas Methane - G30 G31 Gas liquide) - Gasart (G20 Erdgas - G30 G31 Flüssiggas) - Tipo de gas (G20 Gas Metano - G30 G31 Gas liquido)
BR = Burner (Ca=Chamber Bo=Steam gen.) - Bruciatore (Ca=Camera Bo=Boiler) - Brûleur (Ca=Chambre Bo=Chaudière) - Brennen (Ca=Garraum Bo=Boiler) - Quemador (Ca=Camara Bo=Boiler)
IGN = Burner ignition set - Taratura per ottenere la potenza di accensione - Etalonnage de puissance d'allumage - Einstellung, um die Zündbelastung zu erhalten - Ajuste para obtención de la potencia de ignición
Min = Reduced heat capacity set - Taratura per ottenere la potenza termica ridotta - Etalonnage de puissance thermique réduite - Einstellung, um die reduzierte Heizleistung zu erhalten - Ajuste para obtención de la potencia térmica reducida
MAX = Nominal heat capacity set - Taratura per ottenere la potenza termica nominale - Etalonnage de puissance thermique nominale - Einstellung, um die Nennheizleistung zu erhalten - Ajuste para obtención de la potencia térmica nominal
PTR = Reduced heat input - Potenza termica minima - Puissance thermique minimum - Minimumwärmebelastung - Potencia térmica reducida
PTN = Nominal heat input - Potenza termica nominale - Puissance thermique nominale - Nennwärmebelastung - Potencia térmica nominal
PTC = Combi heat input - Potenza termica combinata - Puissance thermique mixte - Kombiwärmebelastung - Potencia térmica misto
CD = Calibrated disk - Disco calibrato - Kalibrierte Scheibe - Disco calibrato
TI = Installation type - Tipo di installazione - Type installation - Installationsart - Tipo de instalación

Legenda - Legenda - Legenda - Legenda - Olvasat - Legenda - Legenda

[illegible]

TG = Tipo di gas (G20 Gas Metano - G30 G31 Gas liquido) - Type of gas (G20 Natural gas - G30 G31 Liquid gas) - Type de gaz (G20 Gas Methane - G30 G31 Gas liquide) - Gasart (G20 Erdgas - G30 G31 Flüssiggas) - Tipo de gas (G20 Gas Metano - G30 G31 Gas liquido) - Soort gas (G20 Methaan - G30 G31 Vloeibaar gas) - Типы газа (G20 Газ Метан - G30 G31 Жидкий газ) - Gáz típusa (G20 Metán - G30 G31 Folyékony gáz) - Typ plynu (G20 Metan - G30 G31 Kapalný plyn) - Tipo de gás (G20 Gás Metano - G30 G31 Gás líquido)

BR = Bruciatore (Ca=Camera Bo=Boiler) - Burner (Ca=Chamber Bo=Steam gen.) - Bruleur (Ca=Chambre Bo=Boiler) - Quemador (Ca=Camara Bo=Boiler) - Brander (Ca=Kamer Bo= Boiler) - Горелка (Ca=Kamer Bo=Boiler) - Hořák (Ca=Komora Bo=Boiler) - Égőfej (Ca=Kamra Bo=Kazán) - Hořák (Ca=Câmara Bo=Boiler)

IGN = Taratura per ottenere la potenza di accensione - Burner ignition set - Etalonnage de puissance d'allumage - Einstellung, um die Zuendbelastung zu erhalten - Ajuste para obtenção de la potencia de ignición - Instelling voor het ontstekingsvermogen - Тарирование для получения мощности зажигания - A gyújtási teljesítményhez szükséges kalibrálás - Tárovaní k získání výkonu zapalování - Calibragem para obter a potência de acendimento

Min = Taratura per ottenere la potenza termica ridotta - Reduced heat capacity set - Etalonnage de puissance thermique réduite - Einstellung, um die reduzierte Heizleistung zu erhalten - Ajuste para obter a potência térmica reduzida - Instelling voor beperkt thermisch vermogen - Тарирование для получения пониженной тепловой мощности - A csökkentett hőteljesítményhez szükséges kalibrálás - Tárování k získání sníženého tepelného výkonu - Calibragem para obter a potência térmica reduzida

MAX = Taratura per ottenere la potenza termica nominale - Etalonnage de puissance thermique nominale - Einstellung, um die Nennheizleistung zu erhalten - Ajuste para obtenção de la potencia térmica nominal - Instelling voor nominaal thermisch vermogen - Тапирование для получения нормальной тепловой мощности - A néveléges hőteljesítményhez szükséges kalibrálás - Tárování k získání nominálního tepelného výkonu - Calibragem para obter a potência térmica nominal

PTR = Potenza termica minima - Reduced heat input - Puissance thermique minimum - Minimum thermisch vermogen - Minimum térmica reducida - Potencia térmica reducida - Minimum thermisch vermogen - Minimum térmica reducida - Минимальная тепловая мощность - Minimális hőteljesítmény - Minimální tepelný výkon - Potência térmica mínima

PTN = Potenza termica nominale - Nominal heat input - Puissance thermique nominale - Nennwärmebelastung - Potencia térmica nominal - Nominaal thermisch vermogen - Номинальная тепловая мощность - Névleges hőteljesítmény - Nominální teplotný výkon - Potência térmica nominal

PTC = Potenza termica combinata - Combi heat input - Puissance thermique mixte - Gesombineerd thermisch vermogen - Combinированная тепловая мощность - Kombinált hőteljesítmény - Kombinovaný tepelný výkon - Potência térmica combinada

CD = Disco calibrato - Calibrated disk - Disque calibres - Kalibrierte Scheibe - Disco calibrado - Gekalibreerde schijf - Калиброванный диск - Kalibrovany disk - Disco calibrado

T = Tipo di installazione - Installation type - Type installation - Soort installatie - Тип установки - Telepítés típusa - Typ instalace - Tipo de instalación

I12H3B/P 20; 28-30 mbar - (AL) (BA) (BG) (CZ) (DK) (EE) (FI) (HR) (LT) (LV) (MK) (RO) (SE) (SI) (TR) (UA) I12L3B/P 20; 28-30 mbar - (NL) I2H 20 mbar - (NO) I3B/P 28-30 mbar - (CY) (IS) (MT) (NO)		
Pressione nominale - Rated mains pressure - Pression nominal - Nennanschlussdruck - Presión nominal de la red - Nominale druk - Номинальное давление - Névleges nyomás - Nominální tlak - Pressão nominal	Gas della 2. Famiglia - Metano - Gas of family 2 - Natural - Gaz 2. Familie - Méthane - Gas der 2. Gruppe - Erdgas - Gas del Grupo 2 - Gas metano - Gas familie 2 - Methaan - Газ 2 семейства - Метан - 2. családba tartozó gáz - Metán - Plyn 2. Skupiny - Metan - Gás do Grupo 2 - Metano	20mbar
	Gas della 3. Famiglia - Gas liquido - Gas of family 3 - LPG - Gaz 3. Familie - GPL - Gas der 3. Gruppe - Flüssigas - Gas del Grupo 3 - GPL - Gas familie 3 - Vloeibaar gas - Газ 3 семейства - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Gás do Grupo 3- Metano	28-30mbar
Pressione ammissibile - Operation permissible - Fonctionnement admissible - Zülässiger Anschlussdruck - Funcionamiento permitido - Toelaatbare druk - Допустимое давление - Megengedett nyomás - Přípustný tlak - Pressão permitida	Gas della 2. Famiglia - Metano - Gas of family 2 - Natural - Gaz 2. Familie - Méthane - Gas der 2. Gruppe - Erdgas - Gas del Grupo 2 - Gas metano - Gas familie 2 - Methaan - Газ 2 семейства - Метан - 2. családba tartozó gáz - Metán - Plyn 2. Skupiny - Metan - Gás do Grupo 2 - Metano	18-25mbar
	Gas della 3. Famiglia - Gas liquido - Gas of family 3 - LPG - Gaz 3. Familie - GPL - Gas der 3. Gruppe - Flüssigas - Gas del Grupo 3 - GPL - Gas familie 3 - Vloeibaar gas - Газ 3 семейства - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Gás do Grupo 3- Metano	20-35mbar
Pressione non ammissibile se la pressione è inferiore a: - Operation not permissible if pressure is less than: - Fonctionnement non admissible si la pression est inférieure à: - Betrieb nicht zulässig bei einem Druckwert unter: - Funcionamiento no permitido si la presión es menor que: - Functionering niet toegestaan als de druk lager is dan: - Недопустимое давление если давление ниже чем: - Nem megengedett nyomás, ha a nyomás alacsonyabb mint: - Nepřipustný tlak pokud je tlak nižší než: - Pressão não permitida se a pressão for inferior a:	Gas della 2. Famiglia - Metano - Gas of family 2 - Natural - Gaz 2. Familie - Méthane - Gas der 2. Gruppe - Erdgas - Gas del Grupo 2 - Gas metano - Gas familie 2 - Methaan - Газ 2 семейства - Метан - 2. családba tartozó gáz - Metán - Plyn 2. Skupiny - Metan - Gás do Grupo 2 - Metano	18mbar
	Gas della 3. Famiglia - Gas liquido - Gas of family 3 - LPG - Gaz 3. Familie - GPL - Gas der 3. Gruppe - Flüssigas - Gas del Grupo 3 - GPL - Gas familie 3 - Vloeibaar gas - Газ 3 семейства - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Gás do Grupo 3- Metano	20mbar
Pressione non ammissibile se la pressione è superiore a: - Funcionamiento no permitido si la presión es mayor que: - Fonctionnement non admissible si la pression est supérieure à: - Betrieb nicht zulässig bei einem Druckwert über: - Funcionamiento no permitido si la presión es mayor que: - Functionering niet toegestaan als de druk hoger is dan: - Недопустимое давление если давление выше чем: - Nem megengedett nyomás, ha a nyomás magasabb mint: - Nepřipustný tlak pokud je tlak vyšší než: - Pressão não permitida se a pressão for superior a:	Gas della 2. Famiglia - Metano - Gas of family 2 - Natural - Gaz 2. Familie - Méthane - Gas der 2. Gruppe - Erdgas - Gas del Grupo 2 - Gas metano - Gas familie 2 - Methaan - Газ 2 семейства - Метан - 2. családba tartozó gáz - Metán - Plyn 2. Skupiny - Metan - Gás do Grupo 2 - Metano	25mbar
	Gas della 3. Famiglia - Gas liquido - Gas of family 3 - LPG - Gaz 3. Familie - GPL - Gas der 3. Gruppe - Flüssigas - Gas del Grupo 3 - GPL - Gas familie 3 - Vloeibaar gas - Газ 3 семейства - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Gás do Grupo 3- Metano	35mbar

TAB. 6 : PRESSIONE GAS IN ENTRATA - GAS INLET PRESSURE - PRESSIONS GAZ EN ENTREE - GASEINGANGDRÜCKE - PRESIÓN DEL GAS ENTRANTE - GAS TOEVOERDRUK - ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ВХОДЕ - BEMENETI GÁZ NYOMÁSA - TLAK PLYNU NA VSTUPU - PRESSÃO GÁS EM ENTRADA

II2H3B/P 20; 50 mbar - (AT) (CH) II2ELL3B/P 20; 50 mbar - (DE)		
Pressione nominale - Rated mains pressure - Pression nominal - Nennanschlussdruck - Presion nominal de la red - Nominale druk - Номинальное давление - Névleges nyomás - Nominální tlak - Pressão nominal Pressione ammissibile - Operation permissible - Fonctionnement admissible - Zülässiger Anschlussdruck - Funcionamiento permitido - Toelaatbare druk - Допустимое давление - Megengedett nyomás - Přípustný tlak - Pressão permitida Pressione non ammissibile se la pressione è inferiore a: - Operation not permissible if pressure is less than: - Fonctionnement non admissible si la pression est inférieure à: - Betrieb nicht zulässig bei einem Druckwert unter: - Funcionamiento no permitido si la presión es menor que: - Functionering niet toegestaan als de druk lager is dan: - Недопустимое давление если давление ниже чем: - Nem megengedett nyomás, ha a nyomás alacsonyabb mint: - Nepřípustný tlak pokud je tlak nižší než: - Pressão não permitida se a pressão for inferior a: Pressione non ammissibile se la pressione è superiore a: - Funcionamiento no permitido si la presión es mayor que: - Fonctionnement non admissible si la pression est supérieure à: - Betrieb nicht zulässig bei einem Druckwert über: - Funcionamiento no permitido si la presión es mayor que: - Functionering niet toegestaan als de druk hoger is dan: - Недопустимое давление если давление выше чем: - Nem megengedett nyomás, ha a nyomás magasabb mint: - Nepřípustný tlak pokud je tlak vyšší než: - Pressão não permitida se a pressão for superior a:	Gas della 2. Famiglia - Metano - Gas of family 2 - Natural - Gaz 2. Familie - Méthane - Gas der 2. Gruppe - Erdgas - Gas del Grupo 2 - Gas metano - Gas familie 2 - Methaan - Газ 2 семейства - Метан - 2. családba tartozó gáz - Metán - Plyn 2. Skupiny - Metan - Gás do Grupo 2 - Metano Gas della 3. Famiglia - Gas liquido - Gas of family 3 - LPG - Gaz 3. Familie - GPL - Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas - Gas del Grupo 3 - GPL - Gas familie 3 - Vloeibaar gas - Газ 3 семейства - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Gás do Grupo 3- Metano Gas della 2. Famiglia - Metano - Gas of family 2 - Natural - Gaz 2. Familie - Méthane - Gas der 2. Gruppe - Erdgas - Gas del Grupo 2 - Gas metano - Gas familie 2 - Methaan - Газ 2 семейства - Метан - 2. családba tartozó gáz - Metán - Plyn 2. Skupiny - Metan - Gás do Grupo 2 - Metano Gas della 3. Famiglia - Gas liquido - Gas of family 3 - LPG - Gaz 3. Familie - GPL - Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas - Gas del Grupo 3 - GPL - Gas familie 3 - Vloeibaar gas - Газ 3 семейства - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Gás do Grupo 3- Metano	20mbar 50mbar 18-25mbar 42,5-57,5mbar
	Gas della 2. Famiglia - Metano - Gas of family 2 - Natural - Gaz 2. Familie - Méthane - Gas der 2. Gruppe - Erdgas - Gas del Grupo 2 - Gas metano - Gas familie 2 - Methaan - Газ 2 семейства - Метан - 2. családba tartozó gáz - Metán - Plyn 2. Skupiny - Metan - Gás do Grupo 2 - Metano Gas della 3. Famiglia - Gas liquido - Gas of family 3 - LPG - Gaz 3. Familie - GPL - Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas - Gas del Grupo 3 - GPL - Gas familie 3 - Vloeibaar gas - Газ 3 семейства - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Gás do Grupo 3- Metano	18mbar 42,5mbar
	Gas della 2. Famiglia - Metano - Gas of family 2 - Natural - Gaz 2. Familie - Méthane - Gas der 2. Gruppe - Erdgas - Gas del Grupo 2 - Gas metano - Gas familie 2 - Methaan - Газ 2 семейства - Метан - 2. családba tartozó gáz - Metán - Plyn 2. Skupiny - Metan - Gás do Grupo 2 - Metano Gas della 3. Famiglia - Gas liquido - Gas of family 3 - LPG - Gaz 3. Familie - GPL - Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas - Gas del Grupo 3 - GPL - Gas familie 3 - Vloeibaar gas - Газ 3 семейства - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Gás do Grupo 3- Metano	25mbar 57,5mbar

I2E(R)B 20/25 mbar - (BE) I2Esi 20/25 mbar - (FR) I3+ 28-30/37 mbar - (BE) (FR)		
Pressione nominale - Rated mains pressure - Pression nominal - Nennanschlussdruck - Presión nominal de la red - Nominale druk - Номинальное давление - Névleges nyomás - Nominální tlak - Pressão nominal	Gas della 2. Famiglia - Metano - Gas of family 2 - Natural - Gaz 2. Familie - Méthane - Gas der 2. Gruppe - Erdgas - Gas del Grupo 2 - Gas metano - Gas famille 2 - Methaan - Газ 2 семейства - Метан - 2. családba tartozó gáz - Metán - Plyn 2. Skupiny - Metan - Gás do Grupo 2 - Metano	20/25mbar
	Gas della 3. Famiglia - Gas liquido - Gas of family 3 - LPG - Gaz 3. Familie - GPL - Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas - Gas del Grupo 3 - GPL - Gas famille 3 - Vloeibaar gas - Газ 3 семейства - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Gás do Grupo 3- Metano	28-30/37mbar
Pressione ammissibile - Operation permissible - Fonctionnement admissible - Zülässiger Anschlussdruck - Funcionamiento permitido - Toelaatbare druk - Допустимое давление - Megengedett nyomás - Přípustný tlak - Pressão permitida	Gas della 2. Famiglia - Metano - Gas of family 2 - Natural - Gaz 2. Familie - Méthane - Gas der 2. Gruppe - Erdgas - Gas del Grupo 2 - Gas metano - Gas famille 2 - Methaan - Газ 2 семейства - Метан - 2. családba tartozó gáz - Metán - Plyn 2. Skupiny - Metan - Gás do Grupo 2 - Metano	17/20-25/30mbar
	Gas della 3. Famiglia - Gas liquido - Gas of family 3 - LPG - Gaz 3. Familie - GPL - Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas - Gas del Grupo 3 - GPL - Gas famille 3 - Vloeibaar gas - Газ 3 семейства - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Gás do Grupo 3- Metano	20/25-35/45mbar
Pressione non ammissibile se la pressione è inferiore a: - Operation not permissible if pressure is less than: - Fonctionnement non admissible si la pression est inférieure à: - Betrieb nicht zulässig bei einem Druckwert unter: - Funcionamiento no permitido si la presión es menor que: - Functionering niet toegestaan als de druk lager is dan: - Недопустимое давление если давление ниже чем: - Nem megengedett nyomás, ha a nyomás alacsonyabb mint: - Nepřipustný tlak pokud je tlak nižší než: - Pressão não permitida se a pressão for inferior a:	Gas della 2. Famiglia - Metano - Gas of family 2 - Natural - Gaz 2. Familie - Méthane - Gas der 2. Gruppe - Erdgas - Gas del Grupo 2 - Gas metano - Gas famille 2 - Methaan - Газ 2 семейства - Метан - 2. családba tartozó gáz - Metán - Plyn 2. Skupiny - Metan - Gás do Grupo 2 - Metano	17/20mbar
	Gas della 3. Famiglia - Gas liquido - Gas of family 3 - LPG - Gaz 3. Familie - GPL - Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas - Gas del Grupo 3 - GPL - Gas famille 3 - Vloeibaar gas - Газ 3 семейства - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Gás do Grupo 3- Metano	20/25mbar
Pressione non ammissibile se la pressione è superiore a: - Funcionamiento no permitido si la presión es mayor que: - Fonctionnement non admissible si la pression est supérieure à: - Betrieb nicht zulässig bei einem Druckwert über: - Funcionamiento no permitido si la presión es mayor que: - Functionering niet toegestaan als de druk hoger is dan: - Недопустимое давление если давление выше чем: - Nem megengedett nyomás, ha a nyomás magasabb mint: - Nepřipustný tlak pokud je tlak vyšší než: - Pressão não permitida se a pressão for superior a:	Gas della 2. Famiglia - Metano - Gas of family 2 - Natural - Gaz 2. Familie - Méthane - Gas der 2. Gruppe - Erdgas - Gas del Grupo 2 - Gas metano - Gas famille 2 - Methaan - Газ 2 семейства - Метан - 2. családba tartozó gáz - Metán - Plyn 2. Skupiny - Metan - Gás do Grupo 2 - Metano	25/30mbar
	Gas della 3. Famiglia - Gas liquido - Gas of family 3 - LPG - Gaz 3. Familie - GPL - Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas - Gas del Grupo 3 - GPL - Gas famille 3 - Vloeibaar gas - Газ 3 семейства - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Gás do Grupo 3- Metano	35/45mbar

TAB. 6 : PRESSIONE GAS IN ENTRATA - GAS INLET PRESSURE - PRESSIONS GAZ EN ENTREE - GASEINGANGDRÜCKE - PRESIÓN DEL GAS ENTRANTE - GAS TOEVOERDRUK - ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ВХОДЕ - BEMENETI GÁZ NYOMÁSA - TLAK PLYNU NA VSTUPU - PRESSÃO GÁS EM ENTRADA

I12HS3B/P 25; 28-30 mbar / 25; 50 mbar (HU)		
Pressione nominale - Rated mains pressure - Pression nominal - Nennanschlussdruck - Presión nominal de la red - Nominale druk - Номинальное давление - Névleges nyomás - Nominální tlak - Pressão nominal Pressione ammissibile - Operation permissible - Fonctionnement admissible - Zülässiger Anschlussdruck - Funcionamiento permitido - Toelaatbare druk - Допустимое давление - Megengedett nyomás - Přípustný tlak - Pressão permitida Pressione non ammissibile se la pressione è inferiore a: - Operation not permissible if pressure is less than: - Fonctionnement non admissible si la pression est inférieure à: - Betrieb nicht zulässig bei einem Druckwert unter: - Funcionamiento no permitido si la presión es menor que: - Functionering niet toegestaan als de druk lager is dan: - Недопустимое давление если давление ниже чем: - Nem megengedett nyomás, ha a nyomás alacsonyabb mint: - Nepřípustný tlak pokud je tlak nižší než: - Pressão não permitida se a pressão for inferior a: Pressione non ammissibile se la pressione è superiore a: - Funcionamiento no permitido si la presión es mayor que: - Fonctionnement non admissible si la pression est supérieure à: - Betrieb nicht zulässig bei einem Druckwert über: - Funcionamiento no permitido si la presión es mayor que: - Functionering niet toegestaan als de druk hoger is dan: - Недопустимое давление если давление выше чем: - Nem megengedett nyomás, ha a nyomás magasabb mint: - Nepřípustný tlak pokud je tlak vyšší než: - Pressão não permitida se a pressão for superior a:	Gas della 2. Famiglia - Metano - Gas of family 2 - Natural - Gaz 2. Familie - Méthane - Gas der 2. Gruppe - Erdgas - Gas del Grupo 2 - Gas metano - Gas familie 2 - Methaan - Газ 2 семейства - Метан - 2. családba tartozó gáz - Metán - Plyn 2. Skupiny - Metan - Gás do Grupo 2 - Metano Gas della 3. Famiglia - Gas liquido - Gas of family 3 - LPG - Gaz 3. Familie - GPL - Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas - Gas del Grupo 3 - GPL - Gas familie 3 - Vloeibaar gas - Газ 3 семейства - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Gás do Grupo 3- Metano Gas della 2. Famiglia - Metano - Gas of family 2 - Natural - Gaz 2. Familie - Méthane - Gas der 2. Gruppe - Erdgas - Gas del Grupo 2 - Gas metano - Gas familie 2 - Methaan - Газ 2 семейства - Метан - 2. családba tartozó gáz - Metán - Plyn 2. Skupiny - Metan - Gás do Grupo 2 - Metano Gas della 3. Famiglia - Gas liquido - Gas of family 3 - LPG - Gaz 3. Familie - GPL - Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas - Gas del Grupo 3 - GPL - Gas familie 3 - Vloeibaar gas - Газ 3 семейства - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Gás do Grupo 3- Metano	25mbar 28-30 / 50mbar 20-33mbar 20-35/42,5-57,5mbar
	Gas della 2. Famiglia - Metano - Gas of family 2 - Natural - Gaz 2. Familie - Méthane - Gas der 2. Gruppe - Erdgas - Gas del Grupo 2 - Gas metano - Gas familie 2 - Methaan - Газ 2 семейства - Метан - 2. családba tartozó gáz - Metán - Plyn 2. Skupiny - Metan - Gás do Grupo 2 - Metano Gas della 3. Famiglia - Gas liquido - Gas of family 3 - LPG - Gaz 3. Familie - GPL - Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas - Gas del Grupo 3 - GPL - Gas familie 3 - Vloeibaar gas - Газ 3 семейства - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Gás do Grupo 3- Metano	20mbar 20 / 42,5mbar
	Gas della 2. Famiglia - Metano - Gas of family 2 - Natural - Gaz 2. Familie - Méthane - Gas der 2. Gruppe - Erdgas - Gas del Grupo 2 - Gas metano - Gas familie 2 - Methaan - Газ 2 семейства - Метан - 2. családba tartozó gáz - Metán - Plyn 2. Skupiny - Metan - Gás do Grupo 2 - Metano Gas della 3. Famiglia - Gas liquido - Gas of family 3 - LPG - Gaz 3. Familie - GPL - Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas - Gas del Grupo 3 - GPL - Gas familie 3 - Vloeibaar gas - Газ 3 семейства - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Gás do Grupo 3- Metano	33mbar 35 / 57,5mbar
	Gas della 2. Famiglia - Metano - Gas of family 2 - Natural - Gaz 2. Familie - Méthane - Gas der 2. Gruppe - Erdgas - Gas del Grupo 2 - Gas metano - Gas familie 2 - Methaan - Газ 2 семейства - Метан - 2. családba tartozó gáz - Metán - Plyn 2. Skupiny - Metan - Gás do Grupo 2 - Metano Gas della 3. Famiglia - Gas liquido - Gas of family 3 - LPG - Gaz 3. Familie - GPL - Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas - Gas del Grupo 3 - GPL - Gas familie 3 - Vloeibaar gas - Газ 3 семейства - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Gás do Grupo 3- Metano	
	Gas della 2. Famiglia - Metano - Gas of family 2 - Natural - Gaz 2. Familie - Méthane - Gas der 2. Gruppe - Erdgas - Gas del Grupo 2 - Gas metano - Gas familie 2 - Methaan - Газ 2 семейства - Метан - 2. családba tartozó gáz - Metán - Plyn 2. Skupiny - Metan - Gás do Grupo 2 - Metano Gas della 3. Famiglia - Gas liquido - Gas of family 3 - LPG - Gaz 3. Familie - GPL - Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas - Gas del Grupo 3 - GPL - Gas familie 3 - Vloeibaar gas - Газ 3 семейства - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Gás do Grupo 3- Metano	

TAB. 6 : PRESSIONE GAS IN ENTRATA - GAS INLET PRESSURE - PRESSIONS GAZ EN ENTREE - GASEINGANGDRÜCKE - PRESIÓN DEL GAS ENTRANTE - GAS TOEVOERDRUK - ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ВХОДЕ - BEMENETI GÁZ NYOMÁSA - TLAK PLYNU NA VSTUPU - PRESSÃO GÁS EM ENTRADA

(EXTRA CE)		
Pressione nominale - Rated mains pressure - Pression nominal - Nennanschlussdruck - Presión nominal de la red - Nominale druk - Номинальное давление - Névleges nyomás - Nominální tlak - Pressão nominal Pressione ammissibile - Operation permissible - Fonctionnement admissible - Zülässiger Anschlussdruck - Funcionamiento permitido - Toelaatbare druk - Допустимое давление - Megengedett nyomás - Přípustný tlak - Pressão permitida Pressione non ammissibile se la pressione è inferiore a: - Operation not permissible if pressure is less than: - Fonctionnement non admissible si la pression est inférieure à: - Betrieb nicht zulässig bei einem Druckwert unter: - Funcionamiento no permitido si la presión es menor que: - Functionering niet toegestaan als de druk lager is dan: - Недопустимое давление если давление ниже чем: - Nem megengedett nyomás, ha a nyomás alacsonyabb mint: - Nepřípustný tlak pokud je tlak nižší než: - Pressão não permitida se a pressão for inferior a: Pressione non ammissibile se la pressione è superiore a: - Funcionamiento no permitido si la presión es mayor que: - Fonctionnement non admissible si la pression est supérieure à: - Betrieb nicht zulässig bei einem Druckwert über: - Funcionamiento no permitido si la presión es mayor que: - Functionering niet toegestaan als de druk hoger is dan: - Недопустимое давление если давление выше чем: - Nem megengedett nyomás, ha a nyomás magasabb mint: - Nepřípustný tlak pokud je tlak vyšší než: - Pressão não permitida se a pressão for superior a:	Gas della 2. Famiglia - Metano - Gas of family 2 - Natural - Gaz 2. Familie - Méthane - Gas der 2. Gruppe - Erdgas - Gas del Grupo 2 - Gas metano - Gas familie 2 - Methaan - Газ 2 семейства - Метан - 2. családba tartozó gáz - Metán - Plyn 2. Skupiny - Metan - Gás do Grupo 2 - Metano Gas della 3. Famiglia - Gas liquido - Gas of family 3 - LPG - Gaz 3. Familie - GPL - Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas - Gas del Grupo 3 - GPL - Gas familie 3 - Vloeibaar gas - Газ 3 семейства - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Gás do Grupo 3- Metano	20mbar 28-30/37 -- 50mbar
	Gas della 2. Famiglia - Metano - Gas of family 2 - Natural - Gaz 2. Familie - Méthane - Gas der 2. Gruppe - Erdgas - Gas del Grupo 2 - Gas metano - Gas familie 2 - Methaan - Газ 2 семейства - Метан - 2. családba tartozó gáz - Metán - Plyn 2. Skupiny - Metan - Gás do Grupo 2 - Metano Gas della 3. Famiglia - Gas liquido - Gas of family 3 - LPG - Gaz 3. Familie - GPL - Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas - Gas del Grupo 3 - GPL - Gas familie 3 - Vloeibaar gas - Газ 3 семейства - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Gás do Grupo 3- Metano	18-25mbar 20/25-35/45 -- 20-35mbar
	Gas della 2. Famiglia - Metano - Gas of family 2 - Natural - Gaz 2. Familie - Méthane - Gas der 2. Gruppe - Erdgas - Gas del Grupo 2 - Gas metano - Gas familie 2 - Methaan - Газ 2 семейства - Метан - 2. családba tartozó gáz - Metán - Plyn 2. Skupiny - Metan - Gás do Grupo 2 - Metano Gas della 3. Famiglia - Gas liquido - Gas of family 3 - LPG - Gaz 3. Familie - GPL - Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas - Gas del Grupo 3 - GPL - Gas familie 3 - Vloeibaar gas - Газ 3 семейства - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Gás do Grupo 3- Metano	18mbar 20/25 -- 42,5mbar
	Gas della 2. Famiglia - Metano - Gas of family 2 - Natural - Gaz 2. Familie - Méthane - Gas der 2. Gruppe - Erdgas - Gas del Grupo 2 - Gas metano - Gas familie 2 - Methaan - Газ 2 семейства - Метан - 2. családba tartozó gáz - Metán - Plyn 2. Skupiny - Metan - Gás do Grupo 2 - Metano Gas della 3. Famiglia - Gas liquido - Gas of family 3 - LPG - Gaz 3. Familie - GPL - Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas - Gas del Grupo 3 - GPL - Gas familie 3 - Vloeibaar gas - Газ 3 семейства - Жидкий газ - 3. családba tartozó gáz - Folyékony gáz (LPG) - Plyn 3. Skupiny - Kapalný plyn - Gás do Grupo 3- Metano	25mbar 35/45 -- 57,5mbar

NOTES

[illegible]

