









| POS. | KODEX     | ANZAHL | BESCHREIBUNG              |
|------|-----------|--------|---------------------------|
| 1    | R18100070 | 1      | TUER KOMPLETT             |
| 2    | R18204070 | 1      | BEDIENTLENDE              |
| 3    | R11201990 | 1      | SPRITZROHRVERLAUNGERUNG   |
| 4    | R11200380 | 1      | SPRITZROHRVERKOPPELUNG    |
| 5    | R18100450 | 1      | GARRAUM KOMPLETT          |
| 6    | R18408290 | 1      | LUFTLEITBLECH KOMPLETT    |
| 7    | R18408380 | 2      | RECHTE LINKE SEITENWAND   |
| 8    | R18408370 | 1      | RUECKENWAND               |
| 9    | R18410560 | 1      | DECKEL                    |
| 10   | R11402980 | 2      | SCHUTZBLECH F. ABLAUF     |
| 11   | R58006400 | 4      | SCHRAUBE F. LUFTLEITBLECH |
| 12   | R70044110 | 1      | DICHTUNG DER FRONTSEITE   |
| 13   | R18204150 | 1      | REGHTE AUFLAGESCHIENE     |
| 14   | R18204160 | 1      | LINKE AUFLAGESCHIENE      |
|      |           |        |                           |
|      |           |        |                           |
|      |           |        |                           |
|      |           |        |                           |
|      |           |        |                           |

[illegible]



| POS. | KODEX     | ANZAHL | BESCHREIBUNG                        |
|------|-----------|--------|-------------------------------------|
| 1    | R18203970 | 1      | TUER                                |
| 2    | R18203940 | 1      | INNENTUERE                          |
| 3    | R71201510 | 1      | INNERES TÜRGLAS                     |
| 4    | R58001760 | 2      | SCHARNIER F. INNENSCHIEBE           |
| 5    | R58001770 | 2      | SCHARNIERBOLZEN F. INNENSCHIEBE     |
| 6    | R58001780 | 2      | VERSCHLUSSSATZ F. INNENSCHIEBE      |
| 7    | R11401340 | 2      | OBERES "C" PROFIL                   |
| 8    | R18203910 | 1      | SENKEN SIE UNTERSTÜTZUNGSGLAS       |
| 9    | R18203920 | 1      | OBERES UNTERSTÜTZUNGSGLAS           |
| 10   | R18404500 | 1      | UNTERES SCHARNIER                   |
| 11   | R58002520 | 1      | SENKEN SIE SCHARNIERSTIFT           |
| 12   | R11200560 | 1      | OBERES SCHARNIER                    |
| 13   | R58002150 | 1      | OBERES SCHARNIERSTIFT               |
| 14   | R58004050 | 2      | MUTTER F. OBERES SCHARNIERSTIFT     |
| 15   | R10401710 | 1      | UNTERLEGSCHIEBE F. OBERES SCHARNIER |
| 16   | R70050100 | 6      | SILIKONANSCHLAG F. INNENSCHIEBE     |
| 17   | R70044150 | 1      | HARTGLASSDICHUNG                    |
| 18   | R66110320 | 1      | VERDRAHTUNG TURBELEUCHTUNG          |
| 19   | R11401440 | 1      | LAMPENKALOTTE                       |
| 20   | R71500150 | 1      | LAMPEGLAS                           |
| 21   | R70044200 | 1      | LAMPENDICHTUNG                      |



| POS. | KODEX     | ANZAHL | BESCHREIBUNG                       |
|------|-----------|--------|------------------------------------|
| 22   | R11401450 | 1      | FLANSCH FLAMPENVERGLASUNG          |
| 23   | R65270020 | 1      | LAMPE 20W 12V G4                   |
| 24   | R65270450 | 1      | LAMPENHALTERUNG                    |
| 25   | R65260750 | 1      | LICHTKONTSCHALTER                  |
| 26   | R66110300 | 1      | VERDRAHTUNG LICHTKONTAKT           |
| 27   | R69015000 | 1      | TUERGRIFF KOMPLETT                 |
| 28   | R09200230 | 1      | TUERGRIFF                          |
| 29   | R10100110 | 1      | FLANSCH                            |
| 30   | R58003240 | 1      | STAB F. TUEGRIFFKNOPF              |
| 31   | R58004270 | 1      | DISTANZROHR F. TUEGRIFF            |
| 32   | R58004830 | 1      | BEFESTIGUNGSRING M18x1             |
| 33   | R58005050 | 1      | SCHLIESSNASE                       |
| 34   | R58005340 | 1      | UNTERE ISOLIERSCHEIBE F. TUEGRIFF  |
| 35   | R58005350 | 1      | OBERE ISOLIERSCHEIBE F. TUEGRIFF   |
| 36   | R61620012 | 1      | FEDER F. SCHLIESSNASE              |
| 37   | R61620041 | 1      | FEDER F. GRIFFKNOPF                |
| 38   | R69031190 | 1      | TUEGRIFFKNOPF                      |
| 39   | R58002160 | 1      | ZAPFEN F. SCHLIESSNASE AM TUEGRIFF |
| 40   | R18202020 | 1      | HAKEN F. SCHLIESSNASE              |



| POS. | KODEX      | ANZAHL | BESCHREIBUNG                             |
|------|------------|--------|------------------------------------------|
| 1    | R58003840  | 1      | FLANSCH F. MOTORDICHTUNG                 |
| 2    | R58003850  | 1      | GEGENFLANSCH F. MOTORDICHTUNG            |
| 3    | R58004000  | 1      | VENTILATORSCHRAUBE M12x1.5 SX            |
| 4    | R58004010  | 1      | UNTERLEGSCHIBE Ø 30/12.5                 |
| 5    | R61020562  | 1      | VENTILATORSCHRAUBE TE A2 M6x55           |
| 6    | *R65040540 | 1      | MOTOR KW 0.55/015                        |
| 7    | R65060050  | 2      | ABKÜLUNGSMOTOR Ø 120                     |
| 8    | R65070350  | 1      | SICHERHEITS-THERMOSTAT                   |
| 9    | R65070081  | 1      | SICHERHEITS-THERMOSTAT BOILER            |
| 10   | R65095000  | 1      | DAMPFABLAß-STELLMOTOR                    |
| 11   | R65090240  | 1      | ABLAUFSTELLMOTOR                         |
| 12   | R65110200  | 1      | MAGNETVENTIL 220V 50HZ                   |
| 13   | R65110210  | 1      | MAGNETVENTIL 220V 50HZ MIT DRUCKMINDERER |
| 14   | R65110510  | 1      | DURCHFLOSSMONDERER 15L/STD.              |
| 15   | R63060120  | 1      | ZUENDBOX                                 |
| 16   | R63130020  | 1      | PLATINE GEBLÄSEREGLUNG F. GASBRENNER     |
| 17   | *R65140550 | 4      | SCHUTZ DIL 00 M-01 4KW                   |
| 18   | *R65160460 | 1      | MOTORSCHUTZSCHALTER Z 00-2,4             |
| 19   | *R65160470 | 1      | MOTORSCHUTZSCHALTER Z 00-4               |
| 20   | R65180770  | 1      | TRANSFORMATOR 50VA                       |
| 21   | R65180420  | 2      | TRANSFORMATOR 20VA                       |


| POS. | KODEX      | ANZAHL | BESCHREIBUNG                     |
|------|------------|--------|----------------------------------|
| 22   | *R65190180 | 1      | KONDENSATOR 20 µF                |
| 23   | R65200200  | 1      | SCHMELZSICHERUNG 2A              |
| 24   | R65200120  | 1      | SCHMELZSICHERUNG 1A              |
| 25   | R65200040  | 1      | SCHMELZSICHERUNG 0.500A (T)      |
| 26   | R65200080  | 1      | SCHMELZSICHERUNG 0.125A (T)      |
| 27   | R65210020  | 4      | SICHERUNGSHALTER                 |
| 28   | R65220220  | 1      | KLEMMLEISTE                      |
| 29   | R65260540  | 1      | TUERSCHALTER                     |
| 30   | *R65280210 | 1      | STOERSCHUTZFILTER                |
| 31   | *R65280450 | 1      | FERRIT                           |
| 32   | R65325000  | 3      | FUEHLER PT100                    |
| 33   | R70020050  | 1      | MOTORDICHTUNG                    |
| 34   | *R75400440 | 1      | LUFTERRAD Ø 350x114/12 50HZ P.D. |
| 35   | R11402840  | 2      | KLAPPE F. ABGASREGLUNG           |
| 36   | R61660000  | 1      | KARDANKUPLUNG                    |

\*DIESES BAUTEIL WIRD VERAENDERT BEI ANDEREN SPANNUNGEN ALS DIE STANDARDAUSFUEHRUNG (AC 230V 50HZ)



| POS. | KODEX     | ANZAHL | BESCHREIBUNG                          |
|------|-----------|--------|---------------------------------------|
| 1    | R10100140 | 1      | ABZUGSSTUTZEN KOMPLETT                |
| 2    | R18100240 | 1      | DAMPFERZEUGER KOMPLETT                |
| 3    | R70080010 | 1      | CERANBUCHSE                           |
| 4    | R18205000 | 1      | WÄRMETAUSCHER KOMPLETT MIT ZUBEHÖR    |
| 5    | R11202480 | 1      | BRENNER KOMPLETT                      |
| 6    | R10201710 | 1      | ABFLUSSFILTER                         |
| 7    | R58005680 | 1      | SCHRAUBVERSCHLUSS 1"1/4 F             |
| 8    | R58006130 | 1      | DUESE F. WRASENNIEDERSCHLAGSEINR. Ø 1 |
| 9    | R66110370 | 1      | ZUENDKABEL/FLAMMENUEBERWACHUNGSKABEL  |
| 10   | R63050100 | 2      | ZUENDKERZE                            |
| 11   | R63020170 | 1      | GAS VENTIL                            |
| 12   | R63120010 | 1      | VENTURIROHR                           |
| 13   | R63130010 | 1      | GEBLASEF.GASBRENNER                   |
| 14   | R63140020 | 4      | DAMPFERZEUGER/WARMETAUSCHER           |
| 15   | R63140060 | 2      | DICHTUNG BRENNER/WARMETAUSCHER        |
| 16   | R63140050 | 1      | DICHTUNG GEBLASE/GASBRENNER           |
| 17   | R63070010 | 1      | DRUCKSCHALTER PG 901.61               |
| 18   | R61630011 | 2      | VERZINKTE SCHELLEN 12-22/9            |
| 19   | R61630021 | 2      | VERZINKTE SCHELLEN 30-45/9            |

| POS. | KODEX     | ANZAHL | BESCHREIBUNG                           |
|------|-----------|--------|----------------------------------------|
| 20   | R61630100 | 2      | VERZINKTE SCHELLEN 32-44/12            |
| 21   | R65110560 | 1      | BOILERABLAUFVENTIL                     |
| 22   | R65320010 | 2      | WASSERSSTANDSFUEHLER                   |
| 23   | R70050040 | 1      | DICHTUNG DES BOILERSTUTZENS            |
| 24   | R70060020 | 1      | DICHTUNG DES ABZUGS                    |
| 25   | R70060010 | 1      | MUFFE Ø 30                             |
| 26   | R70060080 | 1      | MUFFE Ø 13                             |
| 27   | R70060030 | 1      | MUFFE Ø 40                             |
| 28   | R62180082 | 1      | FLEXROHR GASZULAUF                     |
| 29   | R62180022 | 1      | BOILER-ENTLEERUNGSFLEXROHR             |
| 30   | R62090478 | 6      | MITTELVERBINDUNGSSTUCK D.10 - WINKEL   |
| 31   | R62090458 | 1      | MITTELVERBINDUNGSSTUCK D.10 GERADE     |
| 32   | R70070050 | 1      | WASSERFLEXROHRLEITUNG PE D.10MMX7(3MT) |
| 33   | R58004190 | 1      | BLLENDE                                |
|      |           |        |                                        |
|      |           |        |                                        |
|      |           |        |                                        |
|      |           |        |                                        |
|      |           |        |                                        |



| POS. | KODEX     | ANZAHL | BESCHREIBUNG                       |
|------|-----------|--------|------------------------------------|
| 1    | R65301390 | 1      | TASTATURPLATINE                    |
| 2    | R65301370 | 1      | HAUPT + TASTATURPLATINE "H-P"      |
| 3    | R65301450 | 2      | ENCODER F. PLATINE                 |
| 4    | R65301480 | 1      | EXPANSIONSPLATINE "H-P"            |
| 5    | R65301470 | 1      | FLAT ZUR PLATINENVERBINDUNG        |
| 6    | R65301440 | 1      | PLATINENSUMMER                     |
| 7    | R65321120 | 1      | KERNTEMPÉRATURFUEHLER              |
| 8    | R65320920 | 1      | STECKDOSE F. KERNTEMPÉRATURFUEHLER |
| 9    | R65321020 | 1      | ABDECKUNG F. STECKDOSE             |
| 10   | R67451410 | 1      | BEDIENUNGSFOLIE                    |
| 11   | R69030260 | 2      | DREHKNOFF                          |
| 12   | R70044260 | 1      | DICHTUNG DER BEDIENUNGSBLENDE      |
| 13   | R86020420 | 1      | TASCHE F. KERNTEMPÉRATURFUEHLER    |
|      |           |        |                                    |
|      |           |        |                                    |
|      |           |        |                                    |
|      |           |        |                                    |
|      |           |        |                                    |
|      |           |        |                                    |
|      |           |        |                                    |
|      |           |        |                                    |
|      |           |        |                                    |

| POS. | KODEX | ANZAHL | BESCHREIBUNG |
|------|-------|--------|--------------|
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |